

Mayorquin = Farana



INRA
SCIENCE & IMPACT


Collection Vassal-Montpellier

1900Mtp8

14A152
14-3
Blanche 1781
Mayorquin
1900Mtp8

14A152 1-3

Mayorquin









Clé 12 - 9. 1958 Ir: 1

Mayorkin

Désignation :

Clos Planche 14 Côté A N° 152 A-3

Vigueur : 2

Charge :

S. X
faible X }
3 2
X
X

Désignation : Mayorkin

Clos Planche 14 Côté A N° 152 A-3

Vigueur : 1

Date de maturité : 21.8.61

Chargé : P.O

S. 1 1
2 9
3 0
4
5

Désignation :

Mayorkin

Clos Planche 14 Rang A Souche 152 A-3

Vigueur : 2 V 6 9 8 62

Date de Maturité : 3.9.62 (+4)

Pourriture : 0

GRAPPE G - (M) - P - L - (M) - C.

BAIE : TG - (G) - M - P.

(Bl) - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

s 1 0 saveur : (S) - m - ar - fox - herb.

s 2 2 Disc - sph - (ell) - Ov -

Obcv - cyl - fus.

s 3 0

s 4 avec pépins - ~~appréc~~

s 5 jus : inc. - ~~coloré~~

Désignation :

Mayorkin

Clos 14 Planche A Rang 153 Souche 1.3.

Vigueur : 1

Date de Véraison : 5.8.63

Date de Maturité : 16.9.63

Pourriture : 0 +5

GRAPPE : (G) - M - P - L - M - (C) 22

BAIE : TG - G - (M) - P. 18x18

(Bl) - Gr - Rs - Rg - N.

Charge : 8

s 1 8 saveur : (S) - m - ar - fox - herb.

s 2 2 disc - (sph) - ell. - Ov.

Obcv. - cyl - fus.

s 3 2

s 4 avec pépins - ~~appréc~~

s 5 jus : inc. - ~~coloré~~

Mayorguin (s. 1-3)

Année 1958

N° Planche Côté 14.A.152.....

| | Nombre total | D A T E S | | | | | | | | | |
|---|-----------------|-----------|---|---|--|--|--|--|--|--|--|
| | 19.3 | 22/3 | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 0 | 1 | x | | | | | | | |
| 2 | 5 | 4 | 4 | x | | | | | | | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | |

D le 22-3-58
I^e

Mayorguin

Année 1959

N° Planche 14.A.152^{A 1-3} Côté

| | Nombre Total | D A T E S | | | | | | | | | |
|--------------|-----------------|-----------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|
| | | 11.3 | 14.3 | 18.3 | | | | | | | |
| 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | | | | | | | |
| 2 | 6 | 0 | 2 | 3 | | | | | | | |
| faillie → 3 | 4 | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | |

D le 18-3-59

Nº . el Bayorguin

Planche 14 A. 152 A. 1.3. Côté .

[illegible]

feuille

Obayorquin sou 1.3

Désignation :

VASSAL Planche 14 Côté A N° 152 Souche 1 23

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 41 31 - épanoui 41 - moyen 5 - globuleux 6 .
41 32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9
42 30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -
autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- 1° p en gouttière
D aranéeux
deuxième
39 43 31 - étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.
glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-
ses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9.
44 29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - 1° feuille cuivrées 4 - jaunes 5 - à
plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - ver-
tes 8 - autres 9. Dans le cas où la première feuille
détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de
la 3° feuille détachées sera notée.

Tuel 9.5.56

N° ordre

Désignation : *Mayolquin -*

VASSAL Planche *14* côté *#* N° *152* souche 1 *2* 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 55* 26 - glabre 4 - sétueux *5* - velouté 6 - aranéeux *7* -
56 duveteux 8 - cotonneux 9.
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 - sur nervures et sur
 limbe *9*.
- 27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
 révoluté 4 - tourmenté 5.
- 28* 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté *3* -
 révoluté 4 - tourmenté 5.
- 57* 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
 carminé 3 - cuivré 4 - Jaune *5* - à plages bronzées *6*
 entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.
- 48* 30 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - ara-
 néeux *7* - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 48* 31 - totalement *1* - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé *9*.
- 49* 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
 sifs 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux *7* -
 duveteux 8 - cotonneux 9.
- 33 - entièrement 1 - partiellement *2*.

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3.
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 -
 femelle 9. *pas de fleurs*

Broch 14-6-55

Tuet

Little

A. A. 2

VASSAL

Planche

14 oct 17

N. 152

souche 1. 2 3 4 5.

Colonne

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

rouge foncé 4.

(I) FLEUR

Box 29.6.86

Tinet 14-6-57

N° ordre

Désignation

VASSAL planche 14 côté A No 152 souche 1 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4
tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
plissée au point pétioleaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétioleaire rouge 2
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 -
partiellement 8 - totalement 9.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° - (2) -
supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° (2) -
supérieur à 90° (3).

13 JUIL 1956 Rouquiey

N° ordre

5-1-3

Désignation

Mayorquin

VASSAL planche 14 côté H N° 152 souche 1 (2) 3 4 5.

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétueux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6. -
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 -
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté (5)

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté (4) - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (5) -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge (2) -
partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long (1) - moyen 2 - court (3).

39 - glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/r-m-au: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

Riquemal 4-8-57

sans grappe

N° d'ordre

Désignation *Majorquin*

VASSAL planche *M* côté *A* N° ¹⁵² ~~152~~ souche 1 (2) 3 ~~4~~ 5

GRAPPE

- Grosse (1) - Moyenne (2) - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte 6.
- A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.
- A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- Très grosse 1 - Grosse (2) - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).
- De couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
- Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
- 29 (- A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
- A jus incolore 1 - coloré 2.
- A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
- 33 (- A pulpe charnue (6) - juteuse 7 - molle 8.
- A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- 30 (- A pédicelle long (1) - moyen 2 - court 3.
- 31 (- A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
- A bourrelet : évident 1 - peu apparent (2).
- 32 (- A pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.
- A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).
- 35 (- De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Angel
1959

14 A152 s 1-3 Bayarquin

Dénomination

Planche côté Rang souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

feuille

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2), moyen -
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Mérithalle de longueur moyenne : 11. cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 11-64

1900-08

N° d'ordre : ~~001102~~ . . . Désignation : *Majorquin* . . .
Origine : . . .
Emplacement : *14 H 152* Vas. *A-1-3* . . . Vign. . .

- 8 - Angle des nervures 1 - (2) - 3.
9 - L_1/L (1) - (2) - 3.
10 - L_2/L 1 - (2).
11 - Lobes 1 - 3 - (5) - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - (2) - (3).
13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - (2) - 3.
14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - (3) - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - (7) - (8).
16 - Dents : Forme (1) - 2 - (3).
17 - Dents : Méd/B. (1) - (2) - 3.
18 - Angle lob. term. 1 - (2) - 3.
19 - Base nerv. (gar ou dég.) 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - (5) - (6) - (7) - 8 - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 : (1) - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. : (1) - (2) - (3) - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - (2) - 3.
Forme : (4) - (5)
Médiane/Base : 6 - (7) - 8.

J. TINET 57